

ZAŁĄCZNIK NR 8.
Tabela 33. Wartość ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami na terenie MPL Katowice (wyliczona dla danych ornitologicznych dostępnych do roku 2004)¹

Gatunek	Czynnik ryzyka											X	R	WR
	LL	LN	PSOB	PSOP	SSOB	SSOP	DP	M	PP	ZP	K			
Szpak <i>Sturnus vulgaris</i>	100		10	50	80	100	100	10	50	100	100	2E+17	17,301	wysokie
Dymówka <i>Hirundo rustica</i>	75		20	40	10	30	75	10	100	100	100	1,35E+16	16,130	
Grzywacz <i>Columba palumbus</i>	75		10	20	20	30	75	50	50	75	100	1,27E+16	16,102	
Kawka <i>Corvus monedula</i>	50		10	20	30	60	100	30	50	75	50	1,01E+16	16,005	
Kwiczol <i>Turdus pilaris</i>	75		10	30	30	30	100	20	50	75	50	7,59E+15	15,880	
Kos <i>Turdus merula</i>	75		30	40	10	20	100	20	50	75	50	6,75E+15	15,829	
Czajka <i>Vanellus vanellus</i>	50		10	10	20	30	75	30	100	75	100	5,06E+15	15,704	
Myszołów <i>Buteo buteo</i>	50		10	10	10	10	100	100	100	100	100	5E+15	15,699	
Skowronek <i>Alauda arvensis</i>	100		30	50	20	20	75	10	100	75	10	3,38E+15	15,528	
Gawron <i>Corvus frugilegus</i>	50			10	20	80	100	70	50	75	100	2,1E+15	15,322	
Wrona <i>Corvus cornix</i>	50		10	10	20	20	100	50	50	75	50	1,88E+15	15,273	
Oknówka <i>Delichon urbica</i>	75		10	30	10	20	75	10	100	100	50	1,69E+15	15,227	
Krzyżówka <i>Anas platyrhynchos</i>	50		10	10		40	100	100	50	100	100	1E+15	15,000	
Śmieszka <i>Larus ridibundus</i>	50			10	20	80	100	30	50	75	100	9E+14	14,954	
Sroka <i>Pica pica</i>	75		10	30	10	20	100	30	50	25	50	8,44E+14	14,926	
Bocian biały <i>Ciconia ciconia</i>	25		10	10	20	20	75	100	100	100	10	7,5E+14	14,875	
Pustułka <i>Falco tinnunculus</i>	25		10	10	10	10	100	30	100	75	100	5,63E+14	14,750	
Kobuz <i>Falco subbuteo</i>	25		10	10	10	10	75	40	100	100	75	5,63E+14	14,750	
Gołąb skalny (miejski) <i>Columba livia</i>	50			10	30	30	100	30	50	75	75	3,8E+14	14,579	
Jerzyk <i>Apus apus</i>	50		10	10	10	20	75	10	100	100	50	3,75E+14	14,574	
Głowienka <i>Aythya ferina</i>	25		10	10		30	100	100	50	100	75	2,81E+14	14,449	
Czernica <i>Aythya fuligula</i>	25		10	10		40	100	70	50	100	75	2,63E+14	14,419	
Śpiewak <i>Turdus philomelos</i>	75		20	30	20		75	10	50	75	50	1,27E+14	14,102	
Uszatka <i>Asio otus</i>	50		10	10	10	10	100	40	50	25	50	1,25E+14	14,097	
Dzwoniec <i>Carduelis chloris</i>	75		10	30	20	20	100	10	50	25	10	1,13E+14	14,051	
Zięba <i>Fringilla celebs</i>	100		30	50	20	30	100	10	50	25		1,13E+14	14,051	
Paszkot <i>Turdus viscivorus</i>	25		10	10	10	10	100	20	50	75	50	9,38E+13	13,972	
Mewa pospolita <i>Larus canus</i>		100			20	50	100	40	50	75	50	7,5E+13	13,875	
Krogulec <i>Accipiter nisus</i>	25		10	10	10	10	100	30	50	25	75	7,03E+13	13,847	

¹ Źródło: Parusel J.B., Kościelny H., Kokoszka K., Kmiecik P., Absalon D. 2005. Opracowanie projektu strefy ochrony ornitologicznej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Msc ss. 77.

Gatunek	Czynnik ryzyka											X	R	WR
	LL	LN	PSOB	PSOP	SSOB	SSOP	DP	M	PP	ZP	K			
Żuraw <i>Grus grus</i>	5			10	20	10	75	100	100	100	75	5,63E+13	13,750	
Kruk <i>Corvus corax</i>	25		10	10	20	10	100	100	100	100		5E+13	13,699	
Potrzeszcz <i>Emberiza calandra</i>	75		20	40	20	30	100	10	50	25		4,5E+13	13,653	
Świergotek łąkowy <i>Anthus pratensis</i>	75		10	20	20	20	100	10	100	75		4,5E+13	13,653	
Trznadel <i>Emberiza citrinella</i>	75		30	30	20	20	100	10	50	25		3,38E+13	13,528	
Jastrząb <i>Accipiter gentilis</i>	25		10	10		10	100	100	50	25	75	2,34E+13	13,370	
Błotniak stawowy <i>Circus aeruginosus</i>	5			10	10	10	75	80	100	100	75	2,25E+13	13,352	
Trzmielojad <i>Pernis apivorus</i>	5		10	10		10	75	80	100	100	75	2,25E+13	13,352	
Kszyk <i>Gallinago gallinago</i>	25		10	10		20	100	10	100	75	50	1,88E+13	13,273	
Szczygieł <i>Carduelis carduelis</i>	75		10	30	20	30	100	10	50	25		1,69E+13	13,227	
Sierpówka <i>Streptopelia decaocto</i>	75		10	30	10		100	30	100	25	10	1,69E+13	13,227	
Makolągwa <i>Carduelis cannabina</i>	75		10	30	20	30	75	10	50	25		1,27E+13	13,102	
Sieweczka rzeczna <i>Charadrius dubius</i>	25		10	10	10	10	75	10	50	25	50	1,17E+13	13,069	
Mewa białogłowa <i>Larus cachinnans</i>		75				40	100	100	50	75	50	5,63E+12	12,750	
Świstun <i>Anas penelope</i>		50				30	100	100	50	100	75	5,63E+12	12,750	
Sójka <i>Garrulus glandarius</i>	50		10	10	20	20	100	20	50	25		5E+12	12,699	
Czapla siwa <i>Ardea cinerea</i>		50				20	100	100	50	100	100	5E+12	12,699	
Płiszka żółta <i>Motacilla flava</i>	75		10	30	10	20	75	10	50	25		4,22E+12	12,625	
Łabędź niemy <i>Cygnus olor</i>	5		10	10		20	100	100	50	75	10	3,75E+12	12,574	
Gągoł <i>Bucephala clangula</i>		50				20	100	100	50	100	75	3,75E+12	12,574	
Gęś zbożowa <i>Anser fabalis</i>		50				30	50	100	50	100	100	3,75E+12	12,574	
Mewa srebrzysta <i>Larus argentatus</i>		50				40	100	100	50	75	50	3,75E+12	12,574	
Nurogęs <i>Mergus merganser</i>		50				20	100	100	50	100	75	3,75E+12	12,574	
Mazurek <i>Paser montanus</i>	50		10	20		30	100	10	50	25	10	3,75E+12	12,574	
Bogatka <i>Parus major</i>	100		30	40		20	100	10	50	25		3E+12	12,477	
Cyraneczka <i>Anas crecca</i>	5			10		30	100	50	50	100	75	2,81E+12	12,449	
Czyż <i>Carduelis spinus</i>	25		10	10	30	30	100	10	50	25		2,81E+12	12,449	
Wróbel <i>Passer domesticus</i>	100		30	70			100	10	50	25	10	2,63E+12	12,419	
Świergotek drzewny <i>Anthus trivialis</i>	75		20	30		10	75	10	100	75		2,53E+12	12,403	
Gęgawa <i>Anser anser</i>		50				20	50	100	50	100	100	2,5E+12	12,398	
Gil <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	50		10	10	20	20	100	10	50	25		2,5E+12	12,398	
Samotnik <i>Tringa ochropus</i>	25		10	10		20	75	10	50	25	50	2,34E+12	12,370	
Poklaskwa <i>Saxicola rubetra</i>	75		10	30	10	10	75	10	50	25		2,11E+12	12,324	

średnie

Gatunek	Czynnik ryzyka											X	R	WR
	LL	LN	PSOB	PSOP	SSOB	SSOP	DP	M	PP	ZP	K			
Kopciuszek <i>Phoenicurus ochruros</i>	75		10	30	10	10	75	10	50	25		2,11E+12	12,324	
Dzięcioł duży <i>Dendrocopos major</i>	75		10	20	10	10	100	10	50	25		1,88E+12	12,273	
Czapla biała <i>Egretta alba</i>		50				20	50	100	50	100	75	1,88E+12	12,273	
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>		50				30	50	100	50	100	50	1,88E+12	12,273	
Pliszka siwa <i>Motacilla alba</i>	50		10	20	10	20	75	10	50	25		1,88E+12	12,273	
Łyska <i>Fulica atra</i>	50		10	10		70	100	100	50	10		1,75E+12	12,243	
Cyranka <i>Anas querquedula</i>	5			10		20	75	50	50	100	75	1,41E+12	12,148	
Kuropatwa <i>Perdix perdix</i>	25		10	10		20	100	50	50	10	10	1,25E+12	12,097	
Rudzik <i>Erithacus rubecula</i>	75		30	40		10	100	10	50	25		1,13E+12	12,051	
Krakwa <i>Anas strepera</i>	5			10		10	75	70	50	100	75	9,84E+11	11,993	
Puszczyk <i>Strix aluco</i>	25		10	10			100	60	50	25	50	9,38E+11	11,972	
Modraszka <i>Parus caeruleus</i>	75		10	30		20	100	10	50	25		5,63E+11	11,750	
Mysikrólik <i>Regulus regulus</i>	75		10	30		20	100	10	50	25		5,63E+11	11,750	
Rożeniec <i>Anas acuta</i>	1			10		20	75	100	50	100	75	5,63E+11	11,750	
Płaskonos <i>Anas clypeata</i>	1			10		20	75	90	50	100	75	5,06E+11	11,704	
Gąsiorek <i>Lanius colurio</i>	50		10	10	10	10	75	10	50	25		4,69E+11	11,671	
Krwawodziób <i>Tringa totanus</i>	25			10		20	75	20	50	25	50	4,69E+11	11,671	
Cierniówka <i>Sylvia communis</i>	75		20	30	10		75	10	50	25		4,22E+11	11,625	
Przepiórka <i>Coturnix coturnix</i>	50		10	10	10	10	75	20	50	10		3,75E+11	11,574	
Perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	50		10	10		20	75	100	50	10		3,75E+11	11,574	
Bielik <i>Heliaeetus albicilla</i>		5				10	100	100	100	100	75	3,75E+11	11,574	
Pójdźka <i>Athene noctua</i>	25		10	10			100	20	50	25	50	3,13E+11	11,495	
Srokosz <i>Lanius excubitor</i>	25		10	10	10	10	100	10	50	25		3,13E+11	11,495	
Czarnogłówka <i>Parus montanus</i>	75		10	30		10	100	10	50	25		2,81E+11	11,449	
Lerka <i>Lullula arborea</i>	25		10	10		20	75	10	100	75		2,81E+11	11,449	
Kulik wielki <i>Numenius arquata</i>		50				20	50	90	50	25	50	2,81E+11	11,449	
Bażant <i>Phasianus colchicus</i>	50		10	10		10	100	100	50	10		2,5E+11	11,398	
Białorzytka <i>Oenanthe oenanthe</i>	25		10	10	10	10	75	10	50	25		2,34E+11	11,370	
Dudek <i>Upupa epops</i>	25		10	10	10	10	75	10	50	25		2,34E+11	11,370	
Potrzos <i>Emberiza schoeniclus</i>	50		10	10		30	100	10	50	25		1,88E+11	11,273	
Pokrzywnica <i>Prunella modularis</i>	75		10	20		10	100	10	50	25		1,88E+11	11,273	
Siniak <i>Columba oenas</i>	5		10	10		10	75	30	50	25	10	1,41E+11	11,148	
Pelzacz ogrodowy <i>Certhia brachydactyla</i>	50		10	20		10	100	10	50	25		1,25E+11	11,097	
Grubodziób	50		10	10		20	100	10	50	25		1,25E+11	11,097	

Gatunek	Czynnik ryzyka											X	R	WR
	LL	LN	PSOB	PSOP	SSOB	SSOP	DP	M	PP	ZP	K			
Błotniak zbożowy <i>Circus cyaneus</i>		10				10	25	60	100	100	75	1,13E+11	11,051	
Wilga <i>Oriolus oriolus</i>	50		10	20	10		75	10	50	25		9,38E+10	10,972	
Kukułka <i>Cuculus canorus</i>	50		10	10	10		75	20	50	25		9,38E+10	10,972	
Kwokacz <i>Tringa nebularia</i>		50				20	50	30	50	25	50	9,38E+10	10,972	
Mewa mała <i>Larus minutus</i>		50				10	50	20	50	75	50	9,38E+10	10,972	
Płomykówka <i>Tyto alba</i>	5		10	10			75	40	50	25	50	9,38E+10	10,972	
Słonka <i>Scolopax rusticola</i>	25		10	10		10	75	40	50	25		9,38E+10	10,972	
Piecuszek <i>Phylloscopus trochilus</i>	75		30	40			75	10	50	25		8,44E+10	10,926	
Krzyżodźób świerkowy <i>Loxia curvirostra</i>	25		10	10		10	75	10	50	75		7,03E+10	10,847	
Pierwosnek <i>Phylloscopus collybita</i>	75		30	30			75	10	50	25		6,33E+10	10,801	
Sikora uboga <i>Parus palustris</i>	50		10	10		10	100	10	50	25		6,25E+10	10,796	
Batalion <i>Philomachus pugnax</i>		50				20	50	20	50	25	50	6,25E+10	10,796	
Brodziec śniady <i>Tringa erythropus</i>		50				20	50	20	50	25	50	6,25E+10	10,796	
Dzięciołek <i>Dendrocopos minor</i>	50		10	10		10	100	10	50	25		6,25E+10	10,796	
Kulik mniejszy <i>Numenius phaeopus</i>		50				10	50	40	50	25	50	6,25E+10	10,796	
Czubatka <i>Parus cristatus</i>	50		10	10		10	100	10	50	25		6,25E+10	10,796	
Sosnowka <i>Parus ater</i>	75		20	30			100	10	50	25		5,63E+10	10,750	
Jemiołuszka <i>Bombicilla garrulus</i>		50			30	30	100	10	50	25		5,63E+10	10,750	
Strzyżyk <i>Troglodytes troglodytes</i>	50		10	10		20	100	10	50	10		5E+10	10,699	
Łęczak <i>Tringa glareola</i>		75				20	50	10	50	25	50	4,69E+10	10,671	
Mucholówka szara	50		10	10		10	75	10	50	25		4,69E+10	10,671	
Turkawka <i>Streptopelia turtur</i>	25		10	10		10	75	20	50	25		4,69E+10	10,671	
Kłaskawka <i>Saxicola torquata</i>	50		10	10		10	75	10	50	25		4,69E+10	10,671	
Krętogłów <i>Jynx torquilla</i>	50		10	10		10	75	10	50	25		4,69E+10	10,671	
Pleszka <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	50		10	10		10	75	10	50	25		4,69E+10	10,671	
Mucholówka żałobna	50		10	10		10	75	10	50	25		4,69E+10	10,671	
Kapturka <i>Sylvia atricapilla</i>	75		20	30			75	10	50	25		4,22E+10	10,625	
Kokoszka <i>Gallinula chloropus</i>	25		10	10		10	100	30	50	10		3,75E+10	10,574	
Perkozek <i>Tachybaptus ruficollis</i>	25		10	10		10	100	30	50	10		3,75E+10	10,574	
Biegus malutki <i>Calidris minuta</i>		50				20	50	10	50	25	50	3,13E+10	10,495	
Biegus zmienny <i>Calidris alpina</i>		50				20	50	10	50	25	50	3,13E+10	10,495	
Brodziec piskliwy <i>Actitis hypoleucos</i>		50				20	50	10	50	25	50	3,13E+10	10,495	
Dzięcioł średni <i>Dendrocopos medius</i>	25		10	10		10	100	10	50	25		3,13E+10	10,495	
Remiz <i>Remiz pendulinus</i>	25		10	10		10	100	10	50	25		3,13E+10	10,495	

Gatunek	Czynnik ryzyka											X	R	WR
	LL	LN	PSOB	PSOP	SSOB	SSOP	DP	M	PP	ZP	K			
Brzegówka <i>Riparia riparia</i>	50			20		30	75	10	50	25		2,81E+10	10,449	
Świergotek polny <i>Anthus campestris</i>	5		10	10	10		75	10	100	75		2,81E+10	10,449	
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	25		10	10		10	75	10	50	25		2,34E+10	10,370	
Lelek <i>Caprimulgus europaeus</i>	25		10	10		10	75	10	50	25		2,34E+10	10,370	
Świstunka leśna <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	75		10	30			75	10	50	25		2,11E+10	10,324	
Łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i>		25				20	100	100	50	75		1,88E+10	10,273	
Rybołów <i>Pandion haliaetus</i>		5				10	5	100	100	100	75	1,88E+10	10,273	
Kulczyk <i>Serinus serinus</i>	75		10	20			75	10	50	25		1,41E+10	10,148	
Piegża <i>Sylvia curruca</i>	75		10	20			75	10	50	25		1,41E+10	10,148	
Dzięcioł czarny <i>Dryocopus martius</i>	25		10	10			100	40	50	25		1,25E+10	10,097	
Gęś białoczelna <i>Anser albifrons</i>		5				10	5	100	50	100	100	1,25E+10	10,097	
Zimorodek <i>Alcedo atthis</i>	25		10	10		10	100	10	50	10		1,25E+10	10,097	
Perkoz rdzawoszyi <i>Podiceps grisegena</i>	25			10		10	100	80	50	10		1E+10	10,000	
Zaganiacz <i>Hippolais icterina</i>	50		10	20			75	10	50	25		9,38E+09	9,972	
Łozówka <i>Acrocephalus palustris</i>	50		10	20			75	10	50	25		9,38E+09	9,972	
Jer <i>Fringilla montifringilla</i>		75			10	20	50	10	50	25		9,38E+09	9,972	
Dzięcioł zielony <i>Picus viridis</i>	25		10	10			100	30	50	25		9,38E+09	9,972	
Bielaczek <i>Mergus albellus</i>		5				10	5	80	50	100	75	7,5E+09	9,875	
Bocian czarny <i>Ciconia nigra</i>	1			10		10	75	100	100	100		7,5E+09	9,875	
Drożdżik <i>Turdus iliacus</i>		100				20	100	10	50	75		7,5E+09	9,875	
Kowalik <i>Sitta europaea</i>	50		10	10			100	10	50	25		6,25E+09	9,796	
Bąk <i>Botaurus stellaris</i>	5			10		10	100	100	50	25		6,25E+09	9,796	
Dzięcioł zielonosiwý <i>Picus canus</i>	25		10	10			100	20	50	25		6,25E+09	9,796	
Raniuszek <i>Aegithalos caudatus</i>	50		10	10			100	10	50	25		6,25E+09	9,796	
Pelzacz leśny <i>Certhia familiaris</i>	50		10	10			100	10	50	25		6,25E+09	9,796	
Świerszczak <i>Locustella naevia</i>	50		10	10			75	10	50	25		4,69E+09	9,671	
Brzęczka <i>Locustella luscinioides</i>	5		10	10		10	75	10	50	25		4,69E+09	9,671	
Zausznik <i>Podiceps nigricollis</i>	25			10		10	75	50	50	10		4,69E+09	9,671	
Gajówka <i>Sylvia borin</i>	50		10	10			75	10	50	25		4,69E+09	9,671	
Nur czarnoszyi <i>Gavia arctica</i>		50				10	50	100	50	25		3,13E+09	9,495	
Nur rdzawoszyi <i>Gavia stellata</i>		50				10	50	100	50	25		3,13E+09	9,495	
Sieweczka obrożna <i>Charadrius hiaticula</i>		10				20	25	10	50	25	50	3,13E+09	9,495	
Trzciniak <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	25		10	10			75	10	50	25		2,34E+09	9,370	

Gatunek	Czynnik ryzyka											X	R	WR
	LL	LN	PSOB	PSOP	SSOB	SSOP	DP	M	PP	ZP	K			
Trzcinniczek <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	25		10	10			75	10	50	25		2,34E+09	9,370	
Rybitwa białowąsa <i>Chlidonias hybridus</i>	25			10		10	75	10	50	25		2,34E+09	9,370	
Słownik rdzawy <i>Luscinia megarhynchos</i>	25		10	10			75	10	50	25		2,34E+09	9,370	
Derkacz <i>Crex crex</i>	25		10	10			75	20	50	10		1,88E+09	9,273	
Wodnik <i>Rallus aquaticus</i>	25			10		10	75	20	50	10		1,88E+09	9,273	
Rzepołuch <i>Carduelis flavirostris</i>		50				30	100	10	50	25		1,88E+09	9,273	
Włochatka <i>Aegolius funereus</i>	1			10			100	20	50	25	50	1,25E+09	9,097	
Siewnica <i>Pluvialis squatarola</i>		5				20	5	40	50	25	50	1,25E+09	9,097	
Orzeł przedni <i>Aquila chrysaetos</i>		1				10	1	100	100	100	100	1E+09	9,000	
Rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	5			10		10	75	20	50	25		9,38E+08	8,972	
Myszołów włochaty <i>Buteo lagopus</i>		1				10	1	100	100	100	75	7,5E+08	8,875	niskie
Orlik krzykliwy <i>Aquila pomarina</i>		1				10	1	100	100	100	75	7,5E+08	8,875	
Rybitwa czarna <i>Chlidonias niger</i>		50				20	50	10	50	25		6,25E+08	8,796	
Strumieniówka <i>Locustella fluviatilis</i>	5		10	10			75	10	50	25		4,69E+08	8,671	
Cietrzew <i>Tetrao tetrix</i>	5			10			75	100	50	25		4,69E+08	8,671	
Rycyk <i>Limosa limosa</i>		5				10	5	30	50	25	50	4,69E+08	8,671	
Mewa czarnogłowa <i>Larus melanocephalus</i>	1						75	30	50	75	50	4,22E+08	8,625	
Czapla purpurowa <i>Ardea purpurea</i>		1				10	1	100	50	100	75	3,75E+08	8,574	
Edredon <i>Somateria mollissima</i>		1				10	1	100	50	100	75	3,75E+08	8,574	
Helmiatka <i>Netta rufina</i>		1				10	1	100	50	100	75	3,75E+08	8,574	
Łódówka <i>Clangula hyemalis</i>		1				10	1	100	50	100	75	3,75E+08	8,574	
Ogorzalka <i>Aythya marila</i>		1				10	1	100	50	100	75	3,75E+08	8,574	
Ohar <i>Tadorna tadorna</i>		1				10	1	100	50	100	75	3,75E+08	8,574	
Szlachar <i>Mergus serrator</i>		1				10	1	100	50	100	75	3,75E+08	8,574	
Uhla <i>Melanitta fusca</i>		1				10	1	100	50	100	75	3,75E+08	8,574	
Warzęcha <i>Platalea leucorodia</i>		1				10	1	100	50	100	75	3,75E+08	8,574	
Czczotka <i>Carduelis flammea</i>		50				10	50	10	50	25		3,13E+08	8,495	
Siewka złota <i>Pluvialis apricaria</i>		5				10	5	20	50	25	50	3,13E+08	8,495	
Blotniak łąkowy <i>Circus pygargus</i>		1				10	1	40	100	100	75	3E+08	8,477	
Podgorzalka <i>Aythya nyroca</i>		1				10	1	70	50	100	75	2,63E+08	8,419	
Rokitniczka <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	25			10			75	10	50	25		2,34E+08	8,370	
Czapla nadobna <i>Egretta garzetta</i>		1				10	1	50	50	100	75	1,88E+08	8,273	
Mewa siodłata <i>Larus marinus</i>		1				10	1	100	50	75	50	1,88E+08	8,273	

Gatunek	Czynnik ryzyka											X	R	WR
	LL	LN	PSOB	PSOP	SSOB	SSOP	DP	M	PP	ZP	K			
Mewa żółtonoga <i>Larus fuscus</i>		1				10	1	100	50	75	50	1,88E+08	8,273	
Biegus krzywodzioby <i>Calidris ferruginea</i>		5				10	5	10	50	25	50	1,56E+08	8,194	
Biegus mały <i>Calidris temminckii</i>		5				10	5	10	50	25	50	1,56E+08	8,194	
Drzemlik <i>Falco columbarius</i>		1				10	1	20	100	100	75	1,5E+08	8,176	
Bączek <i>Ixobrychus minutus</i>	5			10			75	20	50	25		93750000	7,972	
Wąsatka <i>Panurus biarmicus</i>		10				20	25	10	50	25		62500000	7,796	
Czarnowron <i>Corvus corone</i>		1				10	1	50	50	25	100	62500000	7,796	
Jarzębka <i>Sylvia nisoria</i>	5			10			75	10	50	25		46875000	7,671	
Zniczek <i>Regulus ignicapillus</i>	5			10			75	10	50	25		46875000	7,671	
Pliszka cytrynowa <i>Motacilla citreola</i>	5			10			75	10	50	25		46875000	7,671	
Podróżniczek <i>Luscinia svecica</i>	5			10			75	10	50	25		46875000	7,671	
Ślepowron <i>Nycticorax nycticorax</i>		1				10	1	80	50	75	10	30000000	7,477	
Szczudlak <i>Himantopus himantopus</i>		1				10	1	40	50	25	50	25000000	7,398	
Dubelt <i>Gallinago media</i>		1				10	1	30	50	25	50	18750000	7,273	
Szlamnik <i>Limosa lapponica</i>		1				10	1	30	50	25	50	18750000	7,273	
Biegus rdzawy <i>Calidris canutus</i>		1				10	1	20	50	25	50	12500000	7,097	
Kamusznik <i>Arenaria interpres</i>		1				10	1	20	50	25	50	12500000	7,097	
Dziwonia <i>Carpodacus erythrinus</i>	1		10				75	10	50	25		9375000	6,972	
Słowiak szary <i>Luscinia luscinia</i>	1			10			75	10	50	25		9375000	6,972	
Mucholówka białoszyja <i>Ficedula albicollis</i>	1			10			75	10	50	25		9375000	6,972	
Kropiatka <i>Porzana porzana</i>	1			10			75	20	50	10		7500000	6,875	
Bekasik <i>Lymnocyptes minimus</i>		1				10	1	10	50	25	50	6250000	6,796	
Piaskowiec <i>Calidris alba</i>		1				10	1	10	50	25	50	6250000	6,796	
Sokół wędrowny <i>Falco peregrinus</i>		1				10	1	60	100	100		6000000	6,778	
Zielonka <i>Porzana parva</i>	1			10			75	10	50	10		3750000	6,574	
Lodowiec <i>Gavia immer</i>		1				10	1	100	50	25		1250000	6,097	
Świergotek rdzawogardły <i>Anthus cervinus</i>		1				10	1	10	100	75		750000	5,875	
Rybitwa popielata <i>Sterna paradisaea</i>		1				10	1	20	50	25		250000	5,398	
Śnieguła <i>Plectrophenax nivalis</i>		1				20	1	10	50	25		250000	5,398	
Rybitwa białoczelna <i>Sterna albifrons</i>		1				10	1	10	50	25		125000	5,097	
Rybitwa białoskrzydła <i>Chlidonias leucopterus</i>		1				10	1	10	50	25		125000	5,097	
Siwerniak <i>Anthus spinoletta</i>		1				10	1	10	50	25		125000	5,097	
Wodniczka <i>Acrocephalus paludicola</i>		1				10	1	10	50	25		125000	5,097	

Objaśnienia: LL - status liczebności gatunków lęgowych, LN - status liczebności gatunków niełęgowych, DP - czas pobytu

w SOO, PSOB - liczba par w SOB, PSOP - liczba par w SOP, SSOB - maksymalna wielkość stada lub liczba osobników w SOB, SSOP - maksymalna wielkość stada lub liczba osobników w SOP, M - masa ciała, K - udział w konfliktach i ocena istotności ryzyka (dane z literatury), PP - czas i sposób penetracji przestrzeni powietrznej, ZP - zasięg pionowy penetracji przestrzeni powietrznej, X – iloczyn wartości poszczególnych czynników ryzyka, R – wartość ryzyka, WR – ryzyko względne. Nazewnictwo gatunków wg Tomiałojcia i Stawarczyka 2003.