

## ZAŁĄCZNIK NR 2.

**Tabela 15. Wykaz systematyczny gatunków nielegowych (przelotnych, żerujących, polujących, zimujących) stwierdzonych w strefie ochrony ornitologicznej SOO<sup>1</sup>**

Rząd	Gatunek Status ochrony i zagrożenia	Status lęgowości i liczebność		
		Polska <sup>2</sup>	Śląsk <sup>3</sup>	Badana strefa
Rząd: Nury	Nur rdzawoszyi DP I, CHS <i>Gavia stellata</i>	Nielicznie przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Bardzo nielicznie przelotny, wyjątkowo zimujący	Nielicznie przelotny
	Nur czarnoszyi (EX) DP I, CHS <i>Gavia arctica</i>	Nielicznie przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Regularnie, ale nielicznie przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Nielicznie przelotny
	Lodowiec DP I, CHS <i>Gavia immer</i>	Zalatuje sporadycznie	Zalatuje bardzo rzadko	Wyjątkowo zalatujący
Rząd: Perkozy	Perkozek CHS <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny lęgowy i przelotny, nielicznie zimujący	Nielicznie przelotny
	Perkoz dwuczuby CHS <i>Podiceps cristatus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny i liczny, lęgowy	Średnio liczny lęgowy i przelotny, nielicznie zimujący	Dość licznie przelotny, nielicznie zimujący
	Perkoz rdzawoszyi CHS <i>Podiceps grisegena</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny lęgowy i przelotny skrajnie nielicznie zimujący	Bardzo nielicznie przelotny
	Perkoz rogaty DPI, CHS <i>Podiceps auritus</i>	Lęgowy wyjątkowo, regularnie lecz bardzo nielicznie przelotny i zimujący	Bardzo nieliczny przelotny, wyjątkowo zimujący	Wyjątkowo zalatujący
Rząd: Pełnopłetwe	Kormoran CHCZ <i>Phalacrocorax carbo</i>	Nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Nielicznie przelotny
Rząd: Brodzące	Ślepowron (LC) DP I, CHS (1) (2) <i>Nycticorax nycticorax</i>	Bardzo nieliczny, lęgowy	Bardzo nieliczny, lęgowy i przelotny	Wyjątkowo zalatujący
	Czapla nadobna DP I, CHS <i>Egretta garzetta</i>	Regularnie zalatująca	Zalatuje bardzo rzadko	Wyjątkowo zalatująca
	Czapla biała DP I, CHS <i>Egretta alba</i>	Skrajnie nielicznie lęgowa regularnie i coraz liczniej zalatująca	Nielicznie zalatujący i wyjątkowo zimujący	Nielicznie przelotna
	Czapla siwa CHCZ <i>Ardea cinerea</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowa, nielicznie zimująca	Średnio liczny, lęgowy i przelotny, nielicznie zimujący	Nielicznie przelotna
	Czapla purpurowa (LC) DP I, CHS <i>Ardea purpurea</i>	Nieregularnie i skrajnie nielicznie lęgowa; regularnie, b. nielicznie	Sporadycznie lęgowa, nielicznie ale regularnie zalatująca	Wyjątkowo zalatująca
	Warzęcha DP I <i>Platalea leucorodia</i>	Zalatuje nieregularnie	Zalatuje bardzo rzadko	Zalatuje wyjątkowo
	Bocian biały DPI, CHS (2) <i>Ciconia ciconia</i>	Średnio liczny i nieliczny, lęgowy	Średnio liczny lęgowy i przelotny, wyjątkowo zimujący	Nielicznie przelotny

<sup>1</sup> Źródło: Parusel J.B., Kościelny H., Kokoszka K., Kmiecik P., Absalon D. 2005. Opracowanie projektu strefy ochrony ornitologicznej Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Msc ss. 77.; Kmiecik P. 2007. Korytarze ekologiczne w województwie śląskim. Koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Etap I. Znaczeniz zbiorników wodnych w dolinie Czarnej Przemszy jako ptasich korytarzy migracyjnych. Msc.; Kmiecik P. 2009. Awifauna w otoczeniu lotniska Pyrzowice - okolice Zendka i Zbiornik Przeczycki. Msc.

<sup>2</sup> Źródło: Tomiałojć, Stawarczyk 2003,

<sup>3</sup> Źródło: Dyrz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Rząd	Gatunek Status ochrony i zagrożenia	Status lęgowości i liczebność		
		Polska <sup>2</sup>	Śląsk <sup>3</sup>	Badana strefa
	Bocian czarny DPI, CHS (1) (2), OS <i>Ciconia nigra</i>	Bardzo nielicznie lęgowy	Nieliczny lęgowy i przelotny	Bardzo nielicznie przelotny
Rząd: Blaszkodziobe	Łabędź niemy DP II/2, CHS <i>Cygnus olor</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy	Nieliczny lęgowy, średnio licznie zimujący	Dość licznie przelotny, zimujący
	Łabędź krzykliwy DP I, CHS <i>Cygnus cygnus</i>	Skrajnie nielicznie lęgowy, dość licznie przelatujący i nielicznie zimujący	Skrajnie nielicznie lęgowy, bardzo nieliczny w okresie przelotów i w zimie	Bardzo nieliczny przelotny
	Gęś zbożowa DP II/1 <i>Anser fabalis</i>	Licznie przelotna i zimująca	Średnio liczny, lęgowy i przelotny, nieregularnie i nielicznie zimujący	Nielicznie przelotna
	Gęś białoczelna DP II/2 <i>Anser albifrons</i>	Bardzo nielicznie przelotna	Nieliczny, przelotny, niekiedy zimujący	Sporadycznie zalatująca
	Gęgawa DP II/1 <i>Anser anser</i>	Nielicznie lęgowa	Nieliczny, lęgowy i przelotny nieregularnie i bardzo nielicznie zimujący	Nielicznie przelotna
	Ohar (LC) CHS (2) <i>Tadorna tadorna</i>	Skrajnie nielicznie lęgowy	Zalatuje regularnie ale bardzo nielicznie	Wyjątkowo zalatujący
	Świstun (CR) DP II/1, CHS <i>Anas penelope</i>	Skrajnie nielicznie lęgowy	Nielicznie przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Nieliczny przelotny
	Krakwa DP II/1, CHS <i>Anas strepera</i>	Nielicznie lęgowa	Nieliczny lęgowy i przelotny, bardzo rzadko zimujący	Nielicznie przelotna
	Cyraneczka DP II/1 <i>Anas crecca</i>	Bardzo nielicznie lęgowa	Bardzo nielicznie lęgowa, dość licznie przelotna i zimująca	Dość licznie przelotna
	Krzyżówka DP II/1 <i>Anas platyrhynchos</i>	Średnio licznie, lokalnie licznie lęgowa	Bardzo licznie lęgowy, przelotny i zimujący	Licznie przelotna
	Rożeniec (EN), DP II/1, CHS (2) <i>Anas acuta</i>	Skrajnie nielicznie lęgowy	Skrajnie nielicznie lęgowy, nielicznie przelotny i regularnie choć bardzo nielicznie zimujący	Sporadycznie przelotny
	Głowienka DP II/1 <i>Anas ferina</i>	Średnio licznie, lokalnie nielicznie lęgowa	Licznie lęgowa i przelotna, regularnie i nielicznie zimująca	Dość licznie przelotna
	Czerniczka CHS <i>Aythya collaris</i>	Zalatuje wyjątkowo	Bd	Zalatuje wyjątkowo
	Cyranka DP II/1, CHS (2) <i>Anas querquedula</i>	Nielicznie, lokalnie licznie lęgowa	Nielicznie lęgowa i przelotna, wyjątkowo zimująca	Nielicznie przelotna
	Płaskonos DP II/1, CHS (2) <i>Anas clypeata</i>	Bardzo nielicznie, lokalnie nielicznie lęgowy	Nielicznie lęgowy i przelotny, skrajnie nielicznie zimujący	Nielicznie przelotny
	Hełmiatka (LC) DP II/2, CHS <i>Netta rufina</i>	Skrajnie nielicznie i lokalnie lęgowa, bardzo nielicznie przelotna	Skrajnie nielicznie lęgowa, bardzo nielicznie przelotna i wyjątkowo zimująca	Zalatujący wyjątkowo
	Czernica DP II/1 <i>Aythya fuligula</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowa	Licznie lęgowa i przelotna, regularnie ale nielicznie zimująca	Średnio licznie przelotna
	Podgorzałka (EN) DP I, CHS <i>Aythya nyroca</i>	Skrajnie nielicznie lęgowa	Nielicznie lęgowa i przelotna, wyjątkowo zimująca	Wyjątkowo zalatująca
	Ogorzałka DP II/2, CHS <i>Aythya marila</i>	Wyjątkowo lęgowa	Bardzo nielicznie przelotna i zimująca	Wyjątkowo zalatująca

Rząd	Gatunek Status ochrony i zagrożenia	Status lęgowości i liczebność		
		Polska <sup>2</sup>	Śląsk <sup>3</sup>	Badana strefa
	Edredon DP II/2, CHS <i>Somateria mollissima</i>	Wyjątkowo lęgowy, nielicznie przelotny i zimujący	Zalatujący rzadko	Zalatujący wyjątkowo
	Lodówka DP II/2, CHS <i>Clangula hyemalis</i>	Bardzo nielicznie zalatująca w głąb kraju	Bardzo nielicznie przelotna i zimująca	Wyjątkowo zalatująca
	Uhla DP II/2, CHS <i>Melanitta fusca</i>	Regularnie, lecz nielicznie zalatująca w głąb kraju	Bardzo nielicznie zalatująca i zimująca	Wyjątkowo zalatująca
	Gągoł DP II/2, CHS (2) <i>Bucephala clangula</i>	Bardzo nielicznie lęgowy	Bardzo nielicznie lęgowy, dość licznie przelotny i zimujący	Nielicznie przelotny
	Bielaczek DP I, CHS <i>Mergus albellus</i>	Na płn. dość liczny, na południu nieliczny ptak przelotny i zimujący	Nieliczny, przelotny i zimujący	Sporadycznie zalatujący
	Szlachar DP II/2, CHS (1) (2), OS <i>Mergus serrator</i>	Skrajnie nieliczny, lęgowy	Nielicznie przelotny, skrajnie nielicznie zimujący	Wyjątkowo zalatujący
	Nurogęs DP II/2, CHS (2) <i>Mergus merganser</i>	Bardzo nielicznie lęgowy	Bardzo nielicznie lęgowy, dość licznie przelotny i zimujący	Nielicznie przelotny
Rząd: Szponiaste	Bielik (LC) DP I, CHS (1), OS <i>Heliaeetus albicilla</i>	Bardzo nieliczny, lęgowy	Bardzo nieliczny, lęgowy i przelotny i zimujący	Sporadycznie zalatujący
	Błotniak stawowy DPI, CHS (2) <i>Circus aeruginosus</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy	Nielicznie lęgowy i przelotny	Bardzo nielicznie przelotny
	Błotniak zbożowy (VU) DP I, CHS (2) <i>Circus cyaneus</i>	Skrajnie nieliczny, lęgowy	Bardzo nielicznie przelatujący i zimujący	Nieregularnie przelotny
	Błotniak łąkowy DP I, CHS (2) <i>Circus pygargus</i>	Bardzo nieliczny, lęgowy	Wyjątkowo lęgowy, bardzo nielicznie przelatujący	Wyjątkowo zalatujący
	Myszołów CHS <i>Buteo buteo</i>	Średnio licznie, miejscami nielicznie lęgowy	Średnio licznie lęgowy, przelotny i zimujący	Nielicznie przelotny
	Myszołów włochaty CHS <i>Buteo lagopus</i>	Nieliczny ptak przelotny i zimujący	Nieliczny lub średnio liczny, przelotny	Wyjątkowo zalatujący
	Orlik krzykliwy (LC) DP I, CHS (1), OS	Bardzo nieliczny, lęgowy	Skrajnie nieliczny, lęgowy i bardzo nieliczny przelotny	Zalatujący wyjątkowo
	Orzeł przedni (EN) DP I, CHS (1) (2), OS <i>Aquila chrysaetos</i>	Skrajnie nieliczny, lęgowy	Skrajnie nielicznie zalatujący	Wyjątkowo zalatujący
	Rybołów (VU) DP I, CHS (1) (2), OS <i>Pandion haliaetus</i>	Skrajnie nielicznie lęgowy	Nielicznie przelotny	Sporadycznie zalatujący
	Drzemlik DP I, CHS <i>Falco columbarius</i>	Bardzo nielicznie przelotny, skrajnie nielicznie zimujący	Bardzo nielicznie przelotny i zimujący	Wyjątkowo zalatujący
	Kobuz CHS (2) <i>Falco subbuteo</i>	Nielicznie lub bardzo nielicznie lęgowy	Bardzo nielicznie lęgowy i przelotny, wyjątkowo zimuje	Bardzo nielicznie przelotny
	Sokół wędrowny (CR) DP I, CHS (1) (2), OS <i>Falco peregrinus</i>	Skrajnie nielicznie lęgowy	Bardzo nielicznie przelotny i zimujący	Wyjątkowo przelotny
Rząd: Żurawiowe	Łyska DP II/1 <i>Fulica atra</i>	Średnio licznie, lokalnie licznie lęgowa	Licznie lęgowa, przelotna i zimująca	Dość licznie przelotna

Rząd	Gatunek Status ochrony i zagrożenia	Status lęgowości i liczebność		
		Polska <sup>2</sup>	Śląsk <sup>3</sup>	Badana strefa
	Żuraw DPI, CHS (2) <i>Grus grus</i>	Nielicznie lub bardzo nielicznie lęgowy	Nielicznie lęgowy i przelotny, skrajnie nielicznie zimujący	Sporadycznie przelotny
Rząd: Siewkowe	Szczudłak DP I, CHS <i>Himantopus himantopus</i>	Wyjątkowo lęgowy, sporadycznie zalatujący	Zalatuje bardzo rzadko	Wyjątkowo zalatujący
	Sieweczka rzeczna CHS <i>Charadrius dubius</i>	Nielicznie lęgowa	Nielicznie lęgowa i przelotna	Nielicznie przelotna
	Sieweczka obrożna (VU) CHS (2) <i>Charadrius hiaticula</i>	Bardzo nielicznie lęgowa	Skrajnie nielicznie lęgowa, nielicznie przelotna	Nieregularnie przelotna
	Siewka złota (EX) DP II/2, CHS <i>Pluvialis apricaria</i>	Regularnie przelotna	Nielicznie przelotna, wyjątkowo zimująca	Sporadycznie przelotna
	Siewnica DP II/2, CHS <i>Pluvialis squatarola</i>	Regularnie, lecz nielicznie przelotna	Nielicznie przelotna, wyjątkowo zimująca	Sporadycznie przelotna
	Biegus rdzawy DP II/2, CHS <i>Calidris canutus</i>	Przelotny	Bardzo nieliczny ptak przelotny	Wyjątkowo zalatujący
	Czajka DP II/2, CHS (2) <i>Vanellus vanellus</i>	Średnio licznie lęgowa	Średnio licznie lęgowa, licznie przelatująca, wyjątkowo zimująca	Dość licznie przelotna
	Piaskowiec CHS <i>Calidris alba</i>	Przelotny	Nieliczny, przelotny	Wyjątkowo zalatujący
	Biegus malutki CHS <i>Calidris minuta</i>	Nielicznie przelotny	Nielicznie przelotny	Nielicznie przelotny
	Biegus mały CHS <i>Calidris temminckii</i>	Nielicznie przelotny	Nielicznie przelotny	Sporadycznie zalatujący
	Biegus krzywodzioby CHS <i>Calidris ferruginea</i>	Regularnie przelotny	Nielicznie przelotny	Sporadycznie zalatujący
	Biegus zmienny (EN) CHS (1) (2) <i>Calidris alpina</i>	Skrajnie nielicznie lęgowy	Dość licznie przelotny, wyjątkowo zimujący	Nielicznie przelotny
	Batalion (EN) DP I, II/2, CHS (2) <i>Philomachus pugnax</i>	Skrajnie nielicznie lęgowy	Nieliczny, przelotny	Nielicznie przelotny
	Bekasik (CR) DP II/1, CHS <i>Limnocyptes minimus</i>	Skrajnie nielicznie lęgowy, nielicznie przelotny i bardzo nielicznie zimujący	Nielicznie przelatujący, wyjątkowo zimujący	Wyjątkowo zalatujący
	Kszyk DP II/1, CHS <i>Gallinago gallinago</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy	Nielicznie lęgowy, średnio liczny na przelotach, wyjątkowo zimujący	Nielicznie przelotny
	Dubelt (VU) DP I, CHS (2) <i>Gallinago media</i>	Bardzo nielicznie lęgowy	Nieliczny, przelotny	Wyjątkowo zalatujący
	Rycyk DP II/2, CHS (2) <i>Limosa limosa</i>	Nielicznie, a tylko lokalnie licznie lęgowy	Nielicznie lęgowy i przelotny	Sporadycznie zalatujący, dawniej lęgowy
	Szlamnik DP II/2, CHS <i>Limosa lapponica</i>	Bardzo nielicznie przelotny	Bardzo nielicznie przelotny	Wyjątkowo przelotny
	Kulik mniejszy DP II/2, CHS <i>Numenius phaeopus</i>	Regularnie przelotny	Nielicznie przelotny	Nielicznie przelotny

Rząd	Gatunek Status ochrony i zagrożenia	Status lęgowości i liczebność		
		Polska <sup>2</sup>	Śląsk <sup>3</sup>	Badana strefa
	Kulik wielki (VU) DP II/2, CHS (2) <i>Numenius arquata</i>	Bardzo nielicznie lęgowy	Skrajnie nielicznie lęgowy, nielicznie przelotny	Nielicznie przelotny
	Brodziec śniady DP II/2, CHS <i>Tringa erythropus</i>	Nielicznie przelotny	Nieliczny, przelotny	Nielicznie przelotny
	Krwawodziób CHS (2) <i>Tringa totanus</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy	Bardzo nielicznie lęgowy, nieco liczniejszy na przelotach	Nielicznie przelotny
	Kwokacz DP II/2, CHS <i>Tringa nebularia</i>	Regularnie przelotny	Nielicznie przelotny	Nielicznie przelotny
	Samotnik CHS (2) <i>Tringa ochropus</i>	Nielicznie lęgowy	Bardzo nielicznie lęgowy, nieco liczniejszy na przelotach	Nielicznie przelotny
	Łęczak (CR) DP I, CHS (2) <i>Tringa glareola</i>	Skrajnie nielicznie lęgowy	Średnio liczny na przelotach	Dość liczny, przelotny
	Brodziec piskliwy CHS <i>Actitis hypoleucos</i>	Nielicznie lęgowy	Bardzo nieliczny, lęgowy i średnio liczny na przelotach, wyjątkowo zimujący	Prawdopodobnie lęgowy
	Kamusznik CHS <i>Arenaria interpres</i>	Nielicznie przelotny	Bardzo nieliczny, przelotny	Wyjątkowo przelotny
	Mewa czarnogłowa DPI, CHS <i>Larus melanocephalus</i>	Skrajnie nielicznie lęgowa i bardzo nielicznie zalatująca	Zalatuje rzadko	Sporadycznie zalatująca
	Mewa mała (LC) DP I, CHS (2) <i>Larus minutus</i>	Skrajnie nielicznie lęgowa	Nielicznie przelotna, wyjątkowo zimująca	Nielicznie przelotna
	Śmieszka DPII/2, CHS <i>Larus ridibundus</i>	Średnio licznie lęgowa	Licznie lęgowa, przelotna i zimująca	Licznie przelotna, bardzo nielicznie zimująca
	Mewa pospolita CHS <i>Larus canus</i>	Nielicznie lęgowa	Bardzo nielicznie lęgowa, dość licznie przelotna i zimująca	Licznie przelotna
	Mewa żółtonoga DP II/2, CHS <i>Larus fuscus</i>	Wyjątkowo lęgowa, regularnie przelotna	Bardzo nieliczna, przelotna	Wyjątkowo zalatująca
	Mewa srebrzysta DP II/2, CHCZ <i>Larus argentatus</i>	Nielicznie lęgowa	Licznie przelotna, rzadko zimująca	Nielicznie przelotna
	Mewa białogłowa DP II/2, CHCZ <i>Larus cachinnans</i>	Bardzo nielicznie lęgowa	Zalatuje rzadko	Dość licznie przelotna
	Mewa siodłata CHS <i>Larus marinus</i>	Nielicznie przelotna i kocująca	Zalatuje bardzo rzadko	Zalatuje wyjątkowo
	Rybitwa rzeczna DPI, CHS (2) <i>Sterna hirundo</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowa	Nielicznie lęgowa i przelotna	Nielicznie przelotna
	Rybitwa popielata (LC) DP I, CHS (2) <i>Sterna paradisaea</i>	Sporadycznie lęgowa, nieregularnie przelotna na wybrzeżu, wyjątkowo w	Zalatuje wyjątkowo	Zalatuje wyjątkowo
	Rybitwa białoczelna DP I, CHS (2) <i>Sterna albifrons</i>	Bardzo nielicznie lęgowa	Wyjątkowo lęgowy i nielicznie przelotna	Wyjątkowo zalatująca
	Rybitwa czarna DP I, CHS (2) <i>Chlidonias niger</i>	Nielicznie, lokalnie licznie, lęgowa	Nielicznie lęgowa i przelotna	Nielicznie przelotna, dawniej lęgowa

Rząd	Gatunek Status ochrony i zagrożenia	Status lęgowości i liczebność		
		Polska <sup>2</sup>	Śląsk <sup>3</sup>	Badana strefa
	Rybitwa białoskrzydła (NT) CHS (2) <i>Chlidonias leucopterus</i>	Bardzo nielicznie lęgowa	Wyjątkowo lęgowa, bardzo nielicznie przelotna	Wyjątkowo zalatująca
Rząd: Jerzykowe	Jerzyk DPI, CHS <i>Apus apus</i>	Średnio licznie lub licznie lęgowy	Średnio liczny lęgowy i przelotny	Dość licznie przelotny
Rząd: Kraskowe	Zimorodek DPI, CHS (2) <i>Alcedo atthis</i>	Nielicznie lęgowy	Nieliczny lęgowy i przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Bardzo nielicznie przelotny
	Dymówka CHS <i>Hirundo rustica</i>	Bardzo licznie lęgowa	Bardzo licznie lęgowa i przelotna	Licznie przelotna
	Oknówka CHS <i>Delichon urbica</i>	Licznie, lokalnie bardzo licznie lęgowa	Licznie lęgowa i przelotna	Nielicznie przelotna
	Świergotek rdzawogardły CHS <i>Anthus cervinus</i>	Regularnie, lecz skrajnie nielicznie przelotny	Bardzo nieliczny, przelotny	Wyjątkowo zalatujący
	Siwerniak CHS <i>Anthus spinoletta</i>	Lokalnie licznie lęgowy w Karpatach	Bardzo nieliczny lęgowy, przelotny i zimujący	Zalatujący wyjątkowo
	Jemiołuszka CHS <i>Bombycilla garrulus</i>	Średnio liczny, przelotny, zimujący nielicznie lub bardzo nielicznie	Średnio liczny, przelotny i zimujący	Nielicznie przelotna
	Kwiczół DPII/2, CHS <i>Turdus pilaris</i>	Licznie lub średnio licznie lęgowy	Średnio liczny lęgowy, nielicznie przelatujący i zimujący	Licznie przelotny
Rząd: Wróblowe	Drożdżik DP II/2, CHS <i>Turdus iliacus</i>	Nieliczny na płn.-wschodzie, sporadycznie w całym kraju, lęgowy	Skrajnie nielicznie lęgowy, liczny w okresie wędrówek i nielicznie zimujący	Licznie przelotny
	Wodniczka (VU) DP I, CHS (2) <i>Acrocephalus paludicola</i>	Bardzo nieliczny, lęgowy w płn. części kraju	Nieliczny, przelotny	Wyjątkowo zalatująca
	Wąsatka (LC) CHS <i>Panurus biarmicus</i>	Nieliczny lub bardzo nieliczny, lęgowy	Bardzo nieliczny, lęgowy i zimujący	Nieregularnie zalatująca
	Czarnowron CHS <i>Corvus corone</i>	Gniazduje wyjątkowo, sporadycznie pojawia się wszędzie	Kilkakrotnie notowano przypadki lęgów, w drugiej połowie XX w. notowany 11 razy	Zalatujący wyjątkowo
	Zięba CHS <i>Fringilla coelebs</i>	Bardzo licznie lęgowa	Bardzo licznie lęgowa i przelotna	Dość licznie przelotna
	Jer CHS <i>Fringilla montifringilla</i>	Liczny ptak przelotny i nielicznie zimujący	Średnio liczny, przelotny, mniej licznie zimujący	Dość licznie przelotna
	Czyż CHS <i>Carduelis spinus</i>	Średnio licznie lub sporadycznie lęgowy	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy i zimujący, w okresie przelotów liczny	Dość licznie przelotny
	Rzępółuch CHS <i>Carduelis flavirostris</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, przelotny i zimujący	Nieliczny, przelotny i zimujący	Nielicznie przelotny
	Czeczotka (LC) CHS <i>Carduelis flammea</i>	Skrajnie nielicznie lęgowa	Bardzo nieliczny, lęgowy, średnio liczny w okresie przelotów i zimą	Nielicznie przelotna
	Gil CHS <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy	Średnio liczny i nieliczny lęgowy, średnio liczny na przelotach	Nielicznie przelotny
	Śnieguła CHS <i>Plectrophenax nivalis</i>	Regularnie przelotny, nielicznie lub średnio licznie zimująca	Nieliczny, regularnie przelotny i zimujący	Wyjątkowo zalatująca

Rząd	Gatunek Status ochrony i zagrożenia	Status lęgowości i liczebność		
		Polska <sup>2</sup>	Śląsk <sup>3</sup>	Badana strefa
	Potrzeszcz CHS <i>Emberiza calandra</i>	Średnio licznie, lokalnie nielicznie lęgowy	Średnio liczny lęgowy i zimujący	Dość licznie przelotny
	116 gatunków			

Objaśnienia: Kategorie zagrożenia wg Głowacińskiego (2002): EX - wymarłe, CR - krytycznie zagrożone, EN - zagrożone, VU - narażone, NT - bliskie zagrożenia, LC - najmniejszej troski, DD - dane niepełne. DP - Dyrektywa Ptasia: I - gatunki wymienione w załączniku I ściśle chronione, II/1 - gatunki, na które można polować na terytorium UE, II/2 - gatunki, na które można polować na mocy prawa krajowego. CHS - gatunki objęte ochroną ścisłą na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, (1) - gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 8 rozporządzenia odstępstw od zakazów, (2) - gatunki wymagające ochrony czynnej, CHCZ - gatunki objęte ochroną częściową, OS - gatunki, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Nazewnictwo gatunków wg Tomiałojcia i Stawarczyka (2003).