

ZAŁĄCZNIK NR 1.
Tabela 14. Wykaz systematyczny gatunków ptaków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych stwierdzonych w strefie ochrony ornitologicznej SOO (Stan na rok 2004)

Rząd	Gatunek Status ochrony i zagrożenia	Status lęgowości i liczebność		
		Polska ¹	Śląsk ²	Badana strefa
Rząd: Perkozy	Perkozek CHS <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny, nielicznie zimujący	Nieliczny, lęgowy
	Perkoz dwuczuby CHS <i>Podiceps cristatus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny, nielicznie zimujący	Średnio liczny, lęgowy
	Perkoz rdzawoszyi CHS <i>Podiceps grisegena</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny, skrajnie nielicznie zimujący	Nieliczny, lęgowy
	Zausznik CHS <i>Podiceps nigricollis</i>	Zwykle bardzo nieliczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Nieliczny, lęgowy
Rząd: Brodzące	Bąk (LC) DP I, CHS <i>Botaurus stellaris</i>	Bardzo nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny, skrajnie nielicznie zimujący	Bardzo nieliczny, lęgowy
	Bączek (VU) DP I, CHS (2) <i>Ixobrychus minutus</i>	Bardzo nieliczny, lęgowy	Bardzo nieliczny, lęgowy i przelotny	Bardzo nieliczny, lęgowy
	Bocian czarny DP I, CHS (1) (2), OS <i>Ciconia nigra</i>	Bardzo nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Skrajnie nieliczny, lęgowy
	Bocian biały DP I, CHS (2) <i>Ciconia ciconia</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny, wyjątkowo zimujący	Nieliczny, lęgowy
Rząd: Blaszkozioł	Łabędź niemy DP II/2, CHS <i>Cygnus olor</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy, zimujący	Nieliczny, lęgowy, średnio licznie zimujący	Bardzo nieliczny, lęgowy
	Krakwa DP II/1, CHS <i>Anas strepera</i>	Nielicznie lęgowa	Nieliczny, lęgowy i przelotny, bardzo rzadko zimujący	Bardzo nieliczny, lęgowy
	Cyraneczka DP II/1 <i>Anas crecca</i>	Bardzo nieliczna, lęgowa	Bardzo nielicznie lęgowa, dość licznie przelotna i zimująca	Bardzo nielicznie lęgowa
	Krzyżówka DP II/1 <i>Anas platyrhynchos</i>	Średnio, lokalnie liczna, lęgowa	Bardzo liczny, lęgowy, przelotny, zimujący	Średnio licznie lęgowa
	Rożeniec (EN) DP II/1, CHS (2) <i>Anas acuta</i>	Skrajnie nieliczny, lęgowy	Skrajnie nielicznie lęgowy, nielicznie przelotny i bardzo nielicznie zimujący	Skrajnie nieliczny, nieregularnie lęgowy
	Cyranka DP II/1, CHS (2) <i>Anas querquedula</i>	Nieliczna, lokalnie liczna, lęgowa	Nielicznie lęgowa i przelotna, wyjątkowo zimujący	Bardzo nielicznie lęgowa
	Płaskonos DP II/1, CHS (2) <i>Anas clypeata</i>	Bardzo nieliczny, lokalnie nieliczny lęgowy	Nielicznie lęgowy i przelotny, skrajnie nielicznie zimujący	Skrajnie nielicznie lęgowy
	Głowienka DP II/1 <i>Aythya ferina</i>	Średnio licznie, lokalnie nielicznie lęgowa	Licznie lęgowa i przelotna, nielicznie zimująca	Nielicznie lęgowa
	Czernica DP II/1 <i>Aythya fuligula</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie, lęgowa	Licznie lęgowa i przelotna, nielicznie zimująca	Nielicznie lęgowa
Rząd: Szponiaste	Trzmielojad DP I, CHS <i>Pernis apivorus</i>	Bardzo nielicznie lub nielicznie lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Bardzo nielicznie lęgowy
	Błotniak stawowy DP I, CHS (2) <i>Circus aeruginosus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Bardzo nielicznie lęgowy

Rząd	Gatunek	Status lęgowości i liczebność		
	Status ochrony i zagrożenia	Polska ¹	Śląsk ²	Badana strefa
	Jastrząb CHS <i>Accipiter gentilis</i>	Nieliczny, miejscami bardzo nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy	Nieliczny lęgowy
	Krogulec CHS <i>Accipiter nisus</i>	Skrajnie nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Nieliczny lęgowy
	Myszołów CHS <i>Buteo buteo</i>	Średnio liczny, miejscami nieliczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Średnio liczny, lęgowy
	Pustułka CHS (2) <i>Falco tinnunculus</i>	Nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Nielicznie lęgowy
	Kobuz CHS (2) <i>Falco subbuteo</i>	Nieliczny lub bardzo nieliczny, lęgowy	Bardzo nieliczny, lęgowy i przelotny, wyjątkowo zimuje	Nielicznie lęgowy
Rząd: Grzebiące	Cietrzew (EN) DP I, II/2, CHS (1) (2), OS <i>Tetrao tetrix</i>	Bardzo nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy	Bardzo nieliczny, lęgowy
	Kuropatwa DP II/1 <i>Perdix perdix</i>	Nieliczny, miejscami średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy
	Przepiórka (DD) DP II/2, CHS <i>Coturnix coturnix</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Średnio liczny, lęgowy
	Bażant DP II/1 <i>Phasianus colchicus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy	Liczny, lęgowy	Średnio liczny lęgowy
Rząd: Żurawiowe	Wodnik DP II/2, CHS <i>Rallus aquaticus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny, skrajnie nielicznie zimujący	Nieliczny, lęgowy
	Kropiatka (DD) DP I, CHS (2) <i>Porzana porzana</i>	Nieliczna lub bardzo nieliczna, lęgowa	Bardzo nieliczny, lęgowy i przelotny	Skrajnie nieliczna, lęgowa
	Zielonka (NT) DP I, CHS <i>Porzana parva</i>	Bardzo nieliczna, lokalnie liczna, lęgowa	Bardzo nieliczny, lęgowy i przelotny	Skrajnie nielicznie lęgowa
	Derkacz (DD) DP I, CHS (2) <i>Crex crex</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy	Bardzo nieliczny, lęgowy i przelotny	Nielicznie lęgowy
	Kokoszka DP II/2, CHS <i>Gallinula chloropus</i>	Nieliczny lub średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Nielicznie lęgowy
	Łyska DP II/1 <i>Fulica atra</i>	Średnio liczny, lokalnie liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Średnio liczny lęgowy
	Żuraw DP I, CHS (2) <i>Grus grus</i>	Nieliczny lub bardzo nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny, skrajnie nielicznie zimujący	Bardzo nieliczny, lęgowy
Rząd: Siewkowe	Sieweczka rzeczna CHS <i>Charadrius dubius</i>	Nielicznie lęgowa	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Nielicznie lęgowy
	Czajka DP II/2, CHS (2) <i>Vanellus vanellus</i>	Średnio licznie lęgowa	Średnio liczny, lęgowy, licznie przelatujący, wyjątkowo zimuje	Średnio licznie lęgowa
	Kszyk DP II/1, CHS <i>Gallinago gallinago</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie, lęgowy	Nieliczny, lęgowy, średnio liczny przelotny, wyjątkowo zimujący	Nielicznie lęgowy
	Słonka (VU) DP I <i>Scolopax rusticola</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowa	Nieliczny lęgowy i przelotny, wyjątkowo zimujący	Nielicznie lęgowa
	Krwawodziób DP II/2, CHS (2) <i>Tringa totanus</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie, lęgowy	Bardzo nielicznie lęgowy, nieco liczniejszy na przelotach	Nielicznie lęgowy
	Samotnik CHS (2) <i>Tringa ochropus</i>	Nielicznie lęgowy	Bardzo nielicznie lęgowy, nieco liczniejszy na przelotach	Nielicznie lęgowy

Rząd	Gatunek	Status lęgowości i liczebność		
	Status ochrony i zagrożenia	Polska ¹	Śląsk ²	Badana strefa
	Mewa czarnogłowa DP I, CHS <i>Larus melanocephalus</i>	Skrajnie nielicznie lęgowa, bardzo nielicznie zalatująca	Zalatuje bardzo rzadko	Wyjątkowo lęgowa (1994r.)
	Śmieszka DP II/2 <i>Larus ridibundus</i>	Średnio licznie lęgowa	Liczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Średnio licznie lęgowa
	Rybitwa rzeczna DP I, CHS (2) <i>Sterna hirundo</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie, lęgowa	Nielicznie lęgowa i przelotna	Bardzo nieliczna, nieregularnie lęgowa
	Rybitwa białowąsa (LC) DP I, CHS (2) <i>Chlidonias hybridus</i>	Bardzo nielicznie lęgowa	Skrajnie nielicznie lęgowa i przelotna	Nielicznie lęgowa
Rząd: Gołębiowe	Gołąb skalny (miejski) DP II/1, CHS <i>Columba livia</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy
	Siniak DP II/2, CHS <i>Columba oenas</i>	Bardzo nieliczny lub lokalnie nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny, wyjątkowo zimuje	Bardzo nielicznie lęgowy
	Grzywacz DP II/2 <i>Columba palumbus</i>	Średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny, skrajnie nielicznie zimujący	Liczny lęgowy
	Sierpówka DP II/2, CHS <i>Streptopelia decaocto</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy	Liczny lęgowy
	Turkawka (DD) DP II/2, CHS <i>Streptopelia turtur</i>	Średnio liczny, lokalnie nieliczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Nielicznie lęgowa
Rząd: Kukułkowe	Kukułka CHS <i>Cuculus canorus</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy
Rząd: Sowy	Płomykówka CHS (2) <i>Tyto alba</i>	Nieliczny lub bardzo nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy	Bardzo nieliczny, lęgowy
	Pójdźka CHS (2) <i>Athene noctua</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy	Nieliczna, lęgowa
	Puszczyk CHS <i>Strix aluco</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy	Nielicznie lęgowy
	Uszatka CHS <i>Asio otus</i>	Nieliczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy	Średnio licznie lęgowa
	Włochatka (LC) DP I, CHS (2) <i>Aegolius funereus</i>	Nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Skrajnie nielicznie lęgowa
Rząd: Lelkowe	Lelek DP I, CHS <i>Caprimulgus europaeus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny lub średnio liczny, lęgowy i przelotny	Nieliczny lęgowy
Rząd: Jerzykowe	Jerzyk CHS <i>Apus apus</i>	Średnio liczny lub liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Średnio licznie lęgowy
Rząd: Kraskowe	Zimorodek DP I, CHS (2) <i>Alcedo atthis</i>	Nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Nielicznie lęgowy
	Dudek (DD), CHS (2) <i>Upupa epops</i>	Nielicznie, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Nielicznie lęgowy
Rząd: Dzięciolowe	Krętogłów CHS <i>Jynx torquilla</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, miejscami średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy
	Dzięciół zielonosiwy DP I, CHS (2) <i>Picus canus</i>	Nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy
	Dzięciół zielony CHS (2) <i>Picus viridis</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, miejscami średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy

Rząd	Gatunek	Status lęgowości i liczebność		
	Status ochrony i zagrożenia	Polska ¹	Śląsk ²	Badana strefa
	Dzięcioł czarny DP I, CHS (2) <i>Dryocopus martius</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy
	Dzięcioł duży CHS <i>Dendrocopos major</i>	Średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy
	Dzięcioł średni DP I, CHS (2) <i>Dendrocopos medius</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, miejscami średnio liczny, lęgowy	Nieliczny lęgowy
	Dzięciołek CHS <i>Dendrocopos minor</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy
Rząd: Wróblowe	Lerka DP I, CHS <i>Lullula arborea</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny, wyjątkowo zimujący	Nieliczny lęgowy
	Skowronek DP II/2, CHS <i>Alauda arvensis</i>	Bardzo liczny, lęgowy	Bardzo liczny, lęgowy i przelotny, nielicznie zimujący	Bardzo liczny, lęgowy
	Brzegówka CHS <i>Riparia riparia</i>	Średnio liczny, lokalnie liczny lub nieliczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Średnio liczny, lęgowy
	Dymówka CHS <i>Hirundo rustica</i>	Bardzo liczny, lęgowy	Bardzo liczny, lęgowy i przelotny	Liczna, lęgowa
	Oknówka CHS <i>Delichon urbica</i>	Liczny, lokalnie bardzo liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny	Liczna, lęgowa
	Świergotek polny DP I, CHS <i>Anthus campestris</i>	Nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Bardzo nieliczny, lęgowy
	Świergotek drzewny CHS <i>Anthus trivialis</i>	Średnio liczny, lokalnie liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny	Liczny, lęgowy
	Świergotek łąkowy CHS <i>Anthus pratensis</i>	Średnio liczny, lokalnie bardzo liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Liczny, lęgowy
	Pliszka żółta CHS <i>Motacilla flava</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny, skrajnie nielicznie zimujący	Liczny, lęgowy
	Pliszka cytrynowa CHS <i>Motacilla citreola</i>	Skrajnie nielicznie lęgowa	Zalatuje wyjątkowo	Bardzo nielicznie, lęgowa
	Pliszka siwa CHS <i>Motacilla alba</i>	Średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Średnio licznie lęgowa
	Strzyżyk CHS <i>Troglodytes troglodytes</i>	Średnio liczny, lokalnie liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Średnio licznie, lęgowy
	Pokrzywnica CHS <i>Prunella modularis</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Liczna, lęgowa
	Rudzik CHS <i>Erithacus rubecula</i>	Liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny, nielicznie zimujący	Liczny, lęgowy
	Słwik szary CHS <i>Luscinia luscinia</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Bardzo nieliczny, lęgowy	Skrajnie nielicznie lęgowy
	Słwik rdzawy CHS <i>Luscinia megarhynchos</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Nieliczny lęgowy
	Podróżniczek (NT) DP I, CHS <i>Luscinia svecica</i>	Średnio liczny, a skrajnie nieliczny lub wygasły na południu	Skrajnie nielicznie lęgowy i nielicznie przelotny	Bardzo nielicznie lęgowy
	Kopciuszek CHS <i>Phoenicurus ochruros</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Liczny ptak lęgowy, dość liczny na przelotach, wyjątkowo zimujący	Liczny, lęgowy

Rząd	Gatunek	Status lęgowości i liczebność		
	Status ochrony i zagrożenia	Polska ¹	Śląsk ²	Badana strefa
	Pleszka CHS <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny (dawniej), lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Średnio licznie lęgowa
	Pokląska CHS <i>Saxicola rubetra</i>	Nieliczny lub średnio liczny, lęgowy	Lokalnie średnio liczny, lęgowy i przelotny	Liczny, lęgowy
	Kląskawka CHS <i>Saxicola torquata</i>	Bardzo nieliczny, lokalnie nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Średnio licznie lęgowa
	Białorzytka CHS <i>Oenanthe oenanthe</i>	Nieliczny lub bardzo nieliczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Nielicznie lęgowa
	Kos DP II/2, CHS <i>Turdus merula</i>	Średnio liczny, lokalnie liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny, dość licznie zimujący	Liczny, lęgowy
	Kwiczół DP II/2, CHS <i>Turdus pilaris</i>	Liczny lub średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy, licznie przelatujący i zimujący	Liczny, lęgowy
	Śpiewak DP II/2, CHS <i>Turdus philomelos</i>	Liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny, bardzo nielicznie zimujący	Liczny, lęgowy
	Paszkot DP II/2, CHS <i>Turdus viscivorus</i>	Nieliczny, lokalnie liczny, lęgowy	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy, przelotny i zimujący	Nielicznie lęgowy
	Świerszczak CHS <i>Locustella naevia</i>	Nieliczny, lokalnie liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Średnio liczny, lęgowy
	Strumieniówka CHS <i>Locustella fluviatilis</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Bardzo nielicznie, lęgowa
	Brzęczka CHS <i>Locustella luscinioides</i>	Nieliczny, lokalnie liczny lub bardzo liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Bardzo nielicznie, lęgowa
	Rokitniczka CHS <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny lub liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Nielicznie lęgowa
	Łozówka CHS <i>Acrocephalus palustris</i>	Średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny	Średnio licznie lęgowa
	Trzcinniczek CHS <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Średnio liczny, lokalnie liczny, lęgowy	Liczny, lokalnie bardzo liczny, lęgowy i przelotny	Nielicznie lęgowy
	Trzciniak CHS <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny lub liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Nielicznie lęgowy
	Zaganiacz CHS <i>Hippolais icterina</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Średnio licznie lęgowy
	Jarzębatka DP I, CHS <i>Sylvia nisoria</i>	Nieliczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Bardzo nielicznie lęgowa
	Piegża CHS <i>Sylvia curruca</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny	Licznie lęgowa
	Cierniówka CHS <i>Sylvia communis</i>	Liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny	Licznie lęgowa
	Gajówka CHS <i>Sylvia borin</i>	Średnio liczny, lokalnie liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny	Średnio licznie lęgowa
	Kapturka CHS <i>Sylvia atricapilla</i>	Średnio liczny, lokalnie liczny, lęgowy	Bardzo liczny, lęgowy i przelotny, wyjątkowo zimujący	Licznie lęgowa
	Świstunka leśna CHS <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Liczny lub bardzo liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny	Licznie lęgowa

Rząd	Gatunek Status ochrony i zagrożenia	Status lęgowości i liczebność		
		Polska ¹	Śląsk ²	Badana strefa
	Pierwiosnek CHS <i>Phylloscopus collybita</i>	Liczny, lokalnie bardzo liczny, lęgowy	Bardzo liczny, lęgowy i przelotny	Licznie lęgowy
	Piecuszek CHS <i>Phylloscopus trochilus</i>	Liczny, lokalnie bardzo liczny, lęgowy	Bardzo liczny, lęgowy i przelotny	Licznie lęgowy
	Mysikrólik CHS <i>Regulus regulus</i>	Liczny lub bardzo liczny, lokalnie nieliczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny	Licznie lęgowy
	Zniczek CHS <i>Regulus ignicapillus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Bardzo nielicznie lęgowy
	Muchotłówka szara CHS <i>Muscicapa striata</i>	Średnio liczny, lokalnie nieliczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Średnio licznie lęgowy
	Muchotłówka białoszyja DP I, CHS <i>Ficedula albicollis</i>	Lokalnie licznie, zwykle bardzo nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	W roku 1991 jeden samiec w okresie lęgowym, później nie obserwowany
	Muchotłówka żałobna CHS <i>Ficedula hypoleuca</i>	Nieliczny lub średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i przelotny	Średnio licznie lęgowa
	Raniuszek CHS <i>Aegithalos caudatus</i>	Nieliczny lub średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Średnio licznie lęgowy
	Sikora uboga CHS <i>Parus palustris</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i zimujący	Średnio licznie lęgowa
	Czarnogłówka CHS <i>Parus montanus</i>	Średnio liczny, lokalnie nieliczny lub liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i zimujący	Licznie lęgowa
	Czubatka CHS <i>Parus cristatus</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i zimujący	Średnio licznie lęgowa
	Sosnówka CHS <i>Parus ater</i>	Liczny na płn. i w górach, w reszcie kraju zwykle nieliczny, lęgowy	Liczny, lęgowy, zimujący i inwazyjny	Licznie lęgowa
	Modraszka CHS <i>Parus caeruleus</i>	Liczny, lęgowy	Bardzo liczny, lęgowy, liczny zimą i w czasie przelotów	Licznie, lęgowa
	Bogatka CHS <i>Parus major</i>	Bardzo liczny, lęgowy	Bardzo liczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Bardzo licznie, lęgowa
	Kowalik CHS <i>Sitta europaea</i>	Średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i zimujący	Średnio licznie lęgowy
	Pelzacz leśny CHS <i>Certhia familiaris</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i zimujący	Średnio licznie lęgowy
	Pelzacz ogrodowy CHS <i>Certhia brachydactyla</i>	Średnio liczny lub nieliczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i zimujący	Średnio licznie lęgowy
	Remiz CHS <i>Remiz pendulinus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy i przelotny	Nielicznie lęgowy
	Wilga CHS <i>Oriolus oriolus</i>	Średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny	Średnio licznie lęgowy
	Gąsiorek DP I, CHS <i>Lanius collurio</i>	Średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i przelotny	Średnio licznie lęgowy
	Srokosz CHS <i>Lanius excubitor</i>	Bardzo nieliczny, lokalnie nieliczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Nielicznie lęgowy

Rząd	Gatunek Status ochrony i zagrożenia	Status lęgowości i liczebność		
		Polska ¹	Śląsk ²	Badana strefa
	Sójka DP II/2, CHS <i>Garrulus glandarius</i>	Średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy	Średnio licznie lęgowa
	Sroka DP II/2, CHCZ <i>Pica pica</i>	Średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy	Licznie, lęgowa
	Kawka DP II/2, CHS <i>Corvus monedula</i>	Średnio liczny, lokalnie liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Średnio licznie lęgowa
	Gawron DP II/2, CHCZ <i>Corvus frugilegus</i>	Średnio liczny, lokalnie liczny lub bardzo liczny, lęgowy, a także zimujący	Liczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Średnio licznie lęgowa
	Wrona DP II/2, CHCZ <i>Corvus cornix</i>	Średnio liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy	Średnio licznie lęgowa
	Kruk CHCZ <i>Corvus corax</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy	Nielicznie lęgowy
	Szpak DP II/2, CHS <i>Sturnus vulgaris</i>	Liczny lub bardzo liczny, lęgowy	Bardzo liczny, lęgowy, przelotny i dość licznie zimujący	Bardzo liczny lęgowy
	Wróbel CHS <i>Passer domesticus</i>	Bardzo liczny, lęgowy	Bardzo liczny, lęgowy	Bardzo liczny lęgowy
	Mazurek CHS <i>Passer montanus</i>	Liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i zimujący	Średnio liczny, lęgowy
	Zięba CHS <i>Frigilla coelebs</i>	Bardzo liczny, lęgowy	Bardzo liczny, lęgowy i przelotny	Bardzo liczna lęgowa
	Kulczyk CHS <i>Serinus serinus</i>	Średnio liczny lub nieliczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy	Licznie lęgowy
	Dzwoniec CHS <i>Carduelis chloris</i>	Średnio liczny lub liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy, średnio liczny na przelotach i zimą	Licznie lęgowy
	Szczygieł CHS <i>Carduelis carduelis</i>	Średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Licznie lęgowy
	Czyż CHS <i>Carduelis spinus</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy i zimujący, liczny w okresie przelotów	Nielicznie lęgowy
	Makolągwa CHS <i>Carduelis cannabina</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Licznie, lęgowa
	Krzyżodziób świerkowy CHS <i>Loxia curvirostra</i>	Nielicznie lęgowy w górach i na ptn. - wsch., przelotny w całym kraju	Nieliczny, nieregularnie lęgowy i przelotny	Nielicznie lęgowy
	Dziwonia CHS <i>Carpodacus erythrinus</i>	Nieliczny, lokalnie średnio liczny, lęgowy	Nieliczny, lęgowy	Skrajnie nielicznie lęgowa
	Gil CHS <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy	Średnio liczny i nieliczny, lęgowy, średnio liczny na przelotach i zimą	Średnio liczny, lęgowy
	Grubodziób CHS <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy	Średnio liczny, lęgowy, przelotny i zimujący	Średnio licznie lęgowy
	Trznadel CHS <i>Emberiza citrinella</i>	Liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy i zimujący	Liczny, lęgowy
	Ortolan DP I, CHS <i>Emberiza hortulana</i>	Nieliczny, lokalnie liczny, lęgowy	Nieliczny, miejscami średnio liczny, lęgowy i przelotny	Nielicznie lęgowy

Rząd	Gatunek Status ochrony i zagrożenia	Status lęgowości i liczebność		
		Polska ¹	Śląsk ²	Badana strefa
	Potrzez CHS <i>Emberiza schoeniclus</i>	Liczny, lokalnie bardzo liczny, lęgowy	Liczny, lęgowy, przelotny i nielicznie zimujący	Średnio liczny, lęgowy
	Potrzeszcz CHS <i>Emberiza calandra</i>	Średnio liczny, lokalnie nieliczny, lęgowy	Średnio liczny, lęgowy i zimujący	Licznie lęgowy
	151 gatunków			

Objaśnienia: Kategorie zagrożenia: EX - wymarłe, CR - krytycznie zagrożone, EN - zagrożone, VU - narażone, NT - bliskie zagrożenia, LC - najmniejszej troski, DD - dane niepełne. DP - Dyrektywa Ptasia: I - gatunki wymienione w załączniku I ściśle chronione, II/1 - gatunki, na które można polować na terytorium UE, II/2 - gatunki, na które można polować na mocy prawa krajowego. CHS - gatunki objęte ochroną ścisłą na podstawie rozporządzenia ministra środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, (1) - gatunki, dla których nie stosuje się określonych w § 8 rozporządzenia odstępstw od zakazów, (2) - gatunki wymagające ochrony czynnej, CHCZ - gatunki objęte ochroną częściową, OS - gatunki, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Nazewnictwo gatunków wg Tomiałojcia i Stawarczyka 2003. Źródło: Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 79/409/EWG z dnia 02.04.1979), Dyrz i in. 1991⁽¹⁾, Głowaciński 2002, Parusel i in. (2005), Tomiałojć, Stawarczyk 2003⁽²⁾